

令和 8 年度 伊平屋村塵芥車購入事業仕様書

第1章 総則

第1条(目的)

本仕様書は、伊平屋村が実施する塵芥車購入事業について必要な事項を定め、一般廃棄物の収集運搬業務の効率化及び安全性の向上を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)

本仕様書は、本事業により購入する塵芥車及び付属設備の製作、架装、登録、輸送、納車、試運転、操作説明その他一切の業務に適用する。

第3条(関係法令)

受注者は、本業務の履行に当たり、道路運送車両法、道路交通法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守しなければならない。

第2章 購入車両

第4条(購入台数)

購入台数は2台とする。

第5条(車両概要)

購入する車両は次の仕様を満たすものとする。

- (1) 車種 2トン級プレス式塵芥車
- (2) 積載量 2,000kg 以上
- (3) 駆動方式 2輪駆動(2WD)
- (4) 変速機 オートマチックトランスミッション(AT)
- (5) 乗車定員 3名以上
- (6) 燃料 軽油
- (7) 最高出力 110PS 以上
- (8) 車両 新車
- (9) 車体色 白色

第3章 シャシ仕様

第6条(シャシ仕様)

シャシは国内自動車メーカー製の2トン級小型トラックシャシとし、次の仕様を満たすこと。

- (1) ホイールベース 2,500mm 以上
- (2) 車両総重量 6,000kg 以上
- (3) 運転席エアコン装備
- (4) パワーステアリング装備
- (5) パワーウインドウ装備
- (6) ABS 装備
- (7) 助手席を含む3人乗り仕様

第4章 架装仕様

第7条(架装方式)

架装は後部投入式プレス式塵芥車とする。

第8条(架装性能)

架装はプレス式塵芥車架装(新明和工業、極東開発工業その他同等以上の性能を有するもの)を有し、次の仕様を満たすこと。

- (1) 架装容量 4.0m³以上
- (2) ホッパ容量 0.8m³以上
- (3) 圧縮比 3対1以上
- (4) 連続投入可能な構造であること。
- (5) 排出板による強制排出機構を有すること。
- (6) 飛散及び悪臭対策が講じられていること。

第9条(安全装置)

架装には次の安全装置を装備すること。

- (1) 非常停止装置
- (2) 作業員保護装置
- (3) 後部安全確認装置
- (4) 温度センサー
- (5) 消火装置(消火バッチ2箇所)
- (6) バックブザー
- (7) 音声アラーム

第5章 環境性能

第10条(排出ガス規制)

車両は、納入時点において適用される最新の排出ガス規制に適合したものであること。

第11条(低公害性能)

燃費性能及び環境性能に優れた車両であること。

第6章 付属品及び特別装備

第12条(付属品)

次の付属品を装備すること。

- (1)フロアマット
- (2)サイドバイザー
- (3)標準工具一式
- (4)停止表示板
- (5)輪止め
- (6)スペアキー

第13条(特別装備)

- (1)バックモニター
- (2)ドライブレコーダー(前後録画式)
- (3)看板表示一式
- (4)キャブ防錆処理
- (5)下回り防錆処理
- (6)ルーフコート施工
- (7)音声アラーム
- (8)温度センサー
- (9)消火装置

第7章 塗装及び表示

第14条(塗装)

車体色は白色とし、耐候性及び耐食性に優れた塗装とする。

第15条(表示)

車体側面及び後部に「伊平屋村」その他発注者が指定する文字及び標章を表示すること。表示内容及び配置は契約後協議により決定する。

第8章 納入条件

第16条(納入場所)

納入場所は伊平屋村が指定する場所とする。

第17条(登録等)

登録、検査及び納車に係る一切の手続きは受注者が行うものとする。

第18条(納入期限)

契約締結の日から令和10年3月31日までとする。ただし、詳細については発注者と協議するものとする。

第9章 検査及び保証

第19条(完成検査)

受注者は納入後、発注者の検査を受け、合格した後に引渡しを行うものとする。

第20条(保証)

納入後1年間又はメーカー保証期間内に発生した故障及び不具合については、受注者の責任において無償で修理又は交換を行うものとする。

第10章 その他

第21条(操作説明)

受注者は納車時に運転及び架装操作に関する説明を実施すること。

第22条(提出書類)

受注者は納入時に次の書類を提出すること。

- (1) 車検証写し
- (2) 保証書
- (3) 取扱説明書
- (4) 架装関係図書
- (5) 完成写真

第23条(疑義)

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が協議のうえ決定するものとする。